

# Sicherheitshinweise für Gardinenstangenabdeckungen

## 1. Verwendungszweck des Produkts

Die Gardinenstangenabdeckung dient zum Verstecken der Gardinenstange und sorgt so für einen harmonischen Übergang zwischen Wand und Decke.

**Warnung** : Das Produkt ist nicht für den Einsatz im Freien oder zum Abstützen von Gegenständen geeignet.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden an der Gardinenstangenabdeckung oder einer Gefährdung der Sicherheit des Benutzers führen.

**Entflammbarkeit** : Polyurethanstreifen sind brennbar. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, hohen Temperaturen und Funken fern.

Montieren Sie die Gardinenstangenabdeckung nicht in der Nähe von Geräten, die hohe Temperaturen erzeugen, wie z. B. Heizkörper, Kamine oder Öfen.

Bei Kontakt mit Feuer kann Polyurethan giftige Dämpfe abgeben.

## 2. Vorsichtsmaßnahmen

### • Vorbereitung und Montage:

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, an der das Gitter befestigt wird, sauber, trocken und frei von Verunreinigungen ist.
- Verwenden Sie für die Montage einen geeigneten Kleber, z. B. PRODECO GLUE, der eine dauerhafte und ästhetische Montage gewährleistet.
- Passen Sie die Abdeckung genau an die Wand- und Deckenoberfläche an, um Unebenheiten und Lücken zu vermeiden.

### • Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:

- Verwenden Sie beim Aufbau eine stabile und zertifizierte Leiter.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
- Lehnen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht über die sichere Reichweite hinaus.
- Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für Sicherheit zu sorgen.
- **Empfehlung** : Wenn Sie keine Installationserfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

- **Schnittsicherheit:**

- Benutzen Sie geeignete Werkzeuge, wie zum Beispiel eine Säge oder ein Messer, und schützen Sie Ihren Arbeitsbereich vor unbeabsichtigten Beschädigungen.
- Verwenden Sie beim Schneiden persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Empfehlung** : Die Installation einer zusätzlichen Beleuchtung für das Gitter (z. B. LED-Streifen) sollte gemäß den geltenden elektrischen Sicherheitsstandards erfolgen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Elektriker.

- **Verwendung:**

- Die Gardinenstangenabdeckung ist resistent gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Pilze, übermäßiger Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit sollte jedoch vermieden werden.
- Das Produkt ist für den Einsatz in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit vorgesehen.
- Die Gardinenstangenabdeckung darf nur mit Farben für Polyurethan gestrichen werden. Sie sollten lösungsmittelhaltige Farben vermeiden, da diese das Material beschädigen und die Ästhetik und Haltbarkeit des Gitters negativ beeinflussen können.

- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**

- Stellen Sie sicher, dass alle Montageteile der Gardinenstange und nicht verwendete Streifenstücke außerhalb der Reichweite von Kindern sind, um Verschluckungs- oder Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Die Gardinenstangenabdeckung sollte dauerhaft an Wand und Decke befestigt sein, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Gardinenstangenabdeckung spielen.
- Entfernen Sie nach der Installation alle Werkzeuge und unbenutzten Wandzierleisten.

### 3. Wartung

- Reinigen Sie die Gardinenstangenabdeckung mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.

- Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Chemikalien und Scheuermittel, die die Polyurethan-Oberfläche des Gitters beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Befestigung der Gardinenstangenabdeckung, um sicherzustellen, dass sie stabil und sicher im Gebrauch ist. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Komponenten nach Bedarf.

#### **4. Entsorgung**

Wenn die Gardinenstangenabdeckung nicht mehr verwendet wird, sollte sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle entsorgt werden.

Polyurethan-Elemente sollten zu geeigneten Sammelstellen für Kunststoffabfälle gebracht werden.

## **HERSTELLER**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródlana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)