

Sicherheitshinweise für Holz-Bambusjalousien

1. Verwendungszweck des Produkts

Holz- und Bambusjalousien sind zum Abdecken von Fenstern und Balkontüren im Innenbereich bestimmt.

Holz- und Bambusjalousien eignen sich für den Einsatz in Wohnungen (z. B. Schlafzimmern, Wohnzimmern, Küchen), Büros und anderen Nutzräumen wie Büros, Hotelzimmern oder Aufenthaltsräumen.

Warnung : Holz- und Bambusjalousien sind nicht für den Einsatz im Freien oder unter Bedingungen geeignet, die über einen längeren Zeitraum atmosphärischen Faktoren wie Regen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Entflammbarkeit: Jalousien aus Holz und Bambus sind brennbar. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, Hochtemperaturquellen und Funken fern, um die Gefahr einer Entzündung zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden an den Jalousien oder einer Gefährdung der Sicherheit des Benutzers führen.

2. Vorsichtsmaßnahm

en:

Installation:

- Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die Wand- oder Deckenoberfläche, an der das Rollo befestigt werden soll, haltbar, trocken, sauber und frei von Schmutz und Beschädigungen ist.
- Die invasive Montage an der Wand/Decke erfordert eine Verschraubung mit den im Set enthaltenen Dübeln und Schrauben.
- Stellen Sie sicher, dass die Spreizdübel und Schrauben für die Art der Oberfläche geeignet sind, auf der der Rollladen montiert werden soll (z. B. Betonwand, Decke, Fensterrahmen aus Holz, PVC oder Aluminium).
- Für eine ordnungsgemäße Installation verwenden Sie geeignete Werkzeuge, wie zum Beispiel: eine Bohrmaschine mit einem für das Material geeigneten Bohrer (z. B. Beton, Holz, PVC), einen Schraubenzieher oder Schraubenzieher zum Anziehen der Schrauben, einen Hammer bei Verwendung von Spreizdübeln und eine Wasserwaage um sicherzustellen, dass die Jalousien bündig montiert werden.
- Stellen Sie nach der Installation sicher, dass der Rollmechanismus fest befestigt ist und kein Spiel aufweist, das die Stabilität und Nutzungssicherheit beeinträchtigen könnte.
- Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig an, um zu verhindern, dass sich Komponenten während des Gebrauchs lösen.
- Empfehlung: Verwenden Sie vor dem Bohren einen Kabeldetektor, um Schäden an Elektro- oder Wasserinstallationen in Wänden zu vermeiden.
- Warnung: Eine aufdringliche Installation kann zum Erlöschen der Garantie des Fensterherstellers führen.

Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:

- Verwenden Sie bei der Installation eine stabile und zertifizierte Leiter.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
- Lehnen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht über die sichere Reichweite hinaus.
- Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für Sicherheit zu sorgen

Verwendung:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mechanismus, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. ● Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung, die den Mechanismus abdeckt, richtig angebracht ist fest und beeinträchtigt den Betrieb des Mechanismus nicht.
- Das Rollo ist für den Einsatz unter Standardbedingungen konzipiert. Vermeiden Sie es, es zu belasten oder zu überdehnen, da dies den Mechanismus beschädigen könnte.

Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:

- Stellen Sie sicher, dass die Komponenten von Holz- und Bambusjalousien außerhalb der Reichweite kleiner Kinder sind, um Erstickungs-, Strangulations-, Verletzungs- oder versehentliches Einreißen der Jalousien zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass Holz- und Bambusjalousien ordnungsgemäß befestigt sind, um zu verhindern, dass sie sich versehentlich lösen, was eine Gefahr für Kinder darstellen könnte.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit Holz- und Bambusjalousien zu spielen: Mechanismus, Schnüren oder Fernbedienungen.
- Stellen Sie sicher, dass Rolloteile und Fernbedienungen außerhalb der Reichweite kleiner Kinder sind, um Erstickungs-, Strangulations- oder Verletzungsgefahr vorzubeugen.

3. Wartung

- Das Rollo sollte regelmäßig gereinigt werden, um seine Funktionalität zu erhalten. Um Staub und Schmutz zu entfernen, verwenden Sie eine spezielle Reinigungsbürste. Alternativ kann es auch mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, die die Beschichtung oder den Mechanismus des Rollos beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Mechanik, der Saiten sowie der Holz- und Bambuslatten. Wenn Sie Schäden bemerken, ersetzen Sie beschädigte Komponenten, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung zu gewährleisten.

4. Entsorgung

- Holz- und Bambusjalousien sollten gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle aus natürlichen und gemischten Materialien entsorgt werden.
- Teilen Sie die Jalousie in einzelne Elemente auf, z. B.: Holz- oder Bambuslamellen, Kunststoffelemente, Metallelemente.

- Holz- oder Bambuslatten: Bringen Sie sie zu natürlichen Abfallsammelstellen. Wenn die Lamellen lackiert oder imprägniert sind, bringen Sie sie zu den Sammelstellen für Bauschutt.
- Plastikgegenstände: Bringen Sie sie zu den Sammelstellen für Plastikmüll.
- Metallteile: Bringen Sie sie zum Recycling zu Metallsammelstellen.
- Tipp: Plastikgegenstände sollten zu Sammelstellen für Plastikmüll gebracht werden.

PRODUZENT

ROLMAJSTER s.c
33-340 Stary Sącz
ul. Źródłana 22
NIP: 734-356-91-05
e-mail: biuro@rolmajster.pl