Sicherheitshinweise für Moskitonetz-Reparaturband

1. Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

Das Moskitonetz-Reparaturband ist für die schnelle Reparatur von Schäden an Insektenschutzgittern für Fenster und Türen konzipiert. Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich unter normalen Umgebungsbedingungen geeignet.

Anwendung: Reparatur von kleinen Rissen oder Löchern in Moskitonetzen.

Warnung: Es wird nicht empfohlen, das Klebeband auf nassen, schmutzigen oder fettigen Oberflächen zu verwenden, da dies die Wirksamkeit seiner Haftung beeinträchtigen kann. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu einer unwirksamen Reparatur führen.

2. Sicherheitsvorkehrungen

Versammlung:

- Vorbereitung der Oberfläche: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Moskitonetzes trocken, sauber und frei von Staub, Fett oder anderen Ablagerungen ist.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein trockenes Tuch oder ein mildes Reinigungsmittel, um das Netz zu reinigen, und trocknen Sie es dann gründlich ab.

Nießbrauch:

- Schneiden Sie ein geeignetes Stück Klebeband ab und achten Sie darauf, dass es die gesamte Oberfläche des Schadens mit einem Rand an den Rändern bedeckt (mindestens 1 cm empfohlen).
- Drücken Sie das Band fest gegen das Netz, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Klebeband während der Anwendung zu dehnen, da dies seine Klebeeigenschaften schwächen kann.

Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:

- Bewahren Sie das Klebeband außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr oder Missbrauch zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Werkzeugen spielen, die für die Arbeit mit dem Klebeband verwendet werden, wie z. B. Scheren.

3. Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Reparaturstellen, um sicherzustellen, dass das Klebeband noch effektiv am Moskitonetz haftet.
- Wenn es sich ablöst oder abgenutzt ist, entfernen Sie das alte Klebeband und bringen Sie ein neues an, indem Sie den Applikationsvorgang wie angewiesen wiederholen.

4. Entsorgung

Gebrauchtes Klebeband sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle entsorgt werden.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtliche Abfallsammelstelle, um Einzelheiten zur ordnungsgemäßen Trennung und zum Recycling zu erfahren.

PRODUZENT

ROLMAJSTER s.c 33-340 Stary Sącz ul. Źródlana 22

NIP: 734-356-91-05

E-Mail: <u>biuro@rolmajster.pl</u>