

Sicherheitshinweise für Raffrollos

1. Verwendungszweck des Produkts

Raffrollos dienen dazu, ein Fenster oder eine Nische in Innenräumen abzudecken. Es kann an einem Fenster, einer Wand oder einer Decke montiert werden.

Raffrollos eignen sich für den Einsatz in Wohnungen (z. B. Schlafzimmern, Wohnzimmern, Küchen), Büros und anderen Nutzräumen wie Büros, Hotelzimmern oder Aufenthaltsräumen.

Achtung : Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Raffrollo oder zu einer Gefährdung der Sicherheit des Benutzers führen.

2. Vorsichtsmaßnahmen

• **Installation:**

- Raffrollos bieten zwei Installationsmöglichkeiten: nicht-invasiv (mit Haken am oberen Fensterrahmen, ohne Bohren) und invasiv (an Wand, Decke oder Fensterrahmen schrauben). Die Wahl der Installationsmethode hängt von den Vorlieben und der Art des Fensters ab.
- Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass die Oberfläche, auf der das Rollo befestigt werden soll, sauber, trocken und frei von Verunreinigungen ist.
- **Nicht-invasive Installation** : Raffrollos können nicht-invasiv, ohne Bohren, installiert werden, indem Haken am Fenster angebracht und mit Klebeband mit erhöhter Haftung aufgeklebt werden.
- Bevor Sie das Rollo aufkleben, achten Sie darauf, dass die Fensteroberfläche sauber und entfettet ist, um eine bestmögliche Haftung der Elemente zu gewährleisten. Zum Entfetten verwenden Sie am besten spezielle Entfettungstücher (im Handel erhältlich).
- Verwenden Sie spezielle Haken am oberen Fensterrahmen. Überprüfen Sie, ob die Haken richtig befestigt sind und Stabilität bieten.
- **Invasive Installation** : Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die Wand- oder Deckenfläche, an der das Rollo befestigt werden soll, ausreichend haltbar, trocken, sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Zur Montage des Rollos ist eine Verschraubung mit den im Set enthaltenen Dübeln und Schrauben an der Wand oder Decke erforderlich.

- Prüfen Sie, ob die Dübel und Schrauben für das Material der Wand oder Decke geeignet sind (z. B. Dübel für Beton oder Spezialdübel für Gipskartonplatten verwenden).
 - Das Raffrollo ist mit einem Selbsthemmungssystem ausgestattet, das ein Herunterfallen des Materials verhindert. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Mechanismus ordnungsgemäß funktioniert.
 - Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie eine Bohrmaschine und eine Wasserwaage, um eine präzise Installation und korrekte Positionierung des Rollos sicherzustellen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Aluminium-Montagehalterung fest befestigt ist. Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig an, um zu verhindern, dass sich Komponenten während des Gebrauchs lösen.
 - Stellen Sie nach dem Anbringen des Raffrollos sicher, dass der Mechanismus fest sitzt und keine Lockerheit aufweist, die die Stabilität und Nutzungssicherheit beeinträchtigen könnte.
 - **Empfehlung** : Verwenden Sie vor dem Bohren einen Kabeldetektor, um Schäden an Elektro- oder Wasserinstallationen in Wänden zu vermeiden.
- **Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie beim Aufbau eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
 - Lehnen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht über die sichere Reichweite hinaus.
 - Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für Sicherheit zu sorgen.
 - **Empfehlung** : Wenn Sie keine Installationserfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Selbsthemmungsmechanismus des Raffrollos ordnungsgemäß funktioniert.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewichts, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

- Wenn Sie Schäden oder Lockerheit bemerken, stellen Sie die Verwendung des Raffrollos sofort ein und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch.
- Das Raffrollo wurde für den Einsatz unter Standardbedingungen entwickelt. Vermeiden Sie es, es zu belasten oder zu überdehnen, da dies den Mechanismus beschädigen könnte.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
 - Stellen Sie sicher, dass sich die Komponenten des Raffrollos außerhalb der Reichweite kleiner Kinder befinden, um Erstickungs-, Strangulations-, Verletzungs- oder versehentliches Zerreißen des Rollos zu verhindern.
 - Das Raffrollo sollte dauerhaft am Fenster, an der Wand oder an der Decke befestigt sein, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Raffrollo spielen.
 - **Achtung** : Zur Sicherheit von Kindern ist das Rollo mit einem Selbsthemmungssystem ausgestattet und die Steuerkette ist mit einem Gewicht gesichert. Dennoch sollten Sie äußerste Vorsicht walten lassen und Kindern nicht erlauben, mit der Steuerkette oder anderen Elementen des Raffrollos zu spielen.
 - Stellen Sie sicher, dass das Rollo richtig befestigt ist, um zu verhindern, dass es sich versehentlich löst, was eine Gefahr für Kinder darstellen könnte.

3. Wartung

- Die Art der Reinigung eines Raffrollos hängt vom Material ab, aus dem es besteht.
- Raffrollos können mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden, um eine übermäßige Benetzung des Materials zu vermeiden.
- Der Rollostoff lässt sich dank Klettverschluss ganz einfach abnehmen. Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass das Material für die Waschmaschine geeignet ist.
- **Warnung** : Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, die das Material, den Mechanismus oder die Befestigungselemente des Raffrollos beschädigen könnten.
- **Technische Inspektion** : Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mechanismus, der Kette und der Befestigungselemente.

- Wenn Sie Beschädigungen, Abnutzung oder lose Teile bemerken, stellen Sie die Verwendung des Raffrollos sofort ein und ersetzen Sie die beschädigten Teile.
- Achten Sie auf die einwandfreie Funktion des Rollladenmechanismus, um eine sichere Nutzung und Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.

4. Entsorgung

Am Ende der Nutzung des Raffrollos sollte es gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium-, Kunststoff- und andere Abfallmaterialien entsorgt werden.

Trennung : Trennen Sie alle Aluminiumkomponenten von anderen Materialien wie Kunststoffketten, Textilien für Rollos usw.

Aluminiumrecycling : Bringen Sie Aluminiumteile zu einer Sammelstelle für Metallabfälle, die auf Aluminiumrecycling spezialisiert ist, oder zu einem Recyclingzentrum für Nichteisenmetalle.

Tipp : Plastikgegenstände sollten zu Sammelstellen für Plastikmüll gebracht werden. Bringen Sie synthetische Stoffe, sofern vorhanden, zu den Sammelstellen für Textilabfälle.

HERSTELLER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl