

Sicherheitshinweise für ULTRA 38 mm Wandrollos

1. Verwendungszweck des Produkts

Das Wandrollo ULTRA 38 mm ist für die Abdeckung von Fenstern in Innenräumen konzipiert. Die Montage ist an der Wand oder Decke möglich.

Das Wandrollo ULTRA 38 mm eignet sich für den Einsatz in Wohnungen (z. B. Schlafzimmern, Wohnzimmern, Küchen), Büros und anderen Nutzräumen, wie Büros, Hotelzimmern oder Aufenthaltsräumen.

Achtung : Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Wandrollo ULTRA 38 mm oder zu einer Gefährdung der Sicherheit des Benutzers führen.

2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Installation:**
 - Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass die Wand- oder Deckenfläche, an der das Rollo befestigt werden soll, tragfähig, trocken, sauber und frei von Verunreinigungen ist.
 - Zur Montage des Rollos ist eine Verschraubung mit den im Set enthaltenen Dübeln und Schrauben an der Wand oder Decke erforderlich.
 - Prüfen Sie, ob die Dübel und Schrauben für das Material der Wand oder Decke geeignet sind (z. B. Dübel für Beton oder Spezialdübel für Gipskartonplatten verwenden).
 - Das Rollo ist mit einem Selbsthemmungssystem ausgestattet, das ein Herunterfallen des Materials verhindert. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Mechanismus ordnungsgemäß funktioniert.
 - Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie eine Bohrmaschine und eine Wasserwaage, um eine präzise Installation und korrekte Positionierung des Rollos sicherzustellen.
 - Der Rollladenmechanismus ist auf einem verstärkten Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 38 mm montiert und Metallhalterungen sorgen für zusätzliche Stabilität. Stellen Sie daher sicher, dass alle Elemente richtig befestigt sind und kein Spiel vorhanden ist, das die Stabilität und Nutzungssicherheit beeinträchtigen könnte.
 - Ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig an, um zu verhindern, dass sich Komponenten während des Gebrauchs lösen.
 - Stellen Sie nach der Montage sicher, dass der Rollladenmechanismus fest sitzt und kein Spiel aufweist, das die Stabilität und Nutzungssicherheit beeinträchtigen könnte.
 - **Empfehlung** : Verwenden Sie vor dem Bohren einen Kabeldetektor, um Schäden an Elektro- oder Wasserinstallationen in Wänden zu vermeiden.
- **Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie beim Aufbau eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
 - Lehnen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht über die sichere Reichweite hinaus.

- Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für Sicherheit zu sorgen.
- **Empfehlung** : Wenn Sie keine Installationserfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Selbsthemmung des Wandrollladens ordnungsgemäß funktioniert.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewichts, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn Sie Schäden oder Lockerheit bemerken, stellen Sie die Verwendung des Wandrollos sofort ein und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch.
 - Das Wandrollo ist für den Einsatz unter Standardbedingungen konzipiert. Vermeiden Sie es, es zu belasten oder zu überdehnen, da dies den Mechanismus beschädigen könnte.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
 - Stellen Sie sicher, dass sich die Teile des Wandrollos außerhalb der Reichweite kleiner Kinder befinden, um Erstickungs-, Strangulations-, Verletzungs- oder versehentliches Abreißen des Rollos zu vermeiden.
 - Das Wandrollo sollte dauerhaft an der Wand oder Decke befestigt werden, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit den Wandjalousien spielen.
 - **Achtung** : Zur Sicherheit von Kindern ist das Rollo mit einem Selbsthemmungssystem ausgestattet und die Steuerkette ist mit einem transparenten Gewicht und Spanner gesichert. Dennoch sollten Sie äußerste Vorsicht walten lassen und Kindern nicht erlauben, mit der Steuerkette oder anderen Elementen des Wandrollos zu spielen.
 - Stellen Sie sicher, dass das Rollo richtig befestigt ist, um zu verhindern, dass es sich versehentlich löst, was eine Gefahr für Kinder darstellen könnte.

3. Wartung

- Die Art der Reinigung eines Wandrollos hängt vom Material ab, aus dem es besteht.
- Wandrollos können mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden, um eine übermäßige Durchnässung des Materials zu vermeiden.
- **Achtung** : Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Wandrollladens, seinen Mechanismus oder seine Befestigungselemente beschädigen könnten.
- Technische Inspektion: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Mechanik, der Kette und der Befestigungselemente wie Stifte und Schrauben.
- Wenn Sie Schäden, Abnutzung oder Lockerheit an den Bauteilen bemerken, stellen Sie die Verwendung des Wandrollos sofort ein und tauschen Sie die beschädigten Teile aus.

- Achten Sie auf die einwandfreie Funktion des Rollladenmechanismus, um eine sichere Nutzung und Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.

4. Entsorgung

Am Ende der Nutzung sollte das Wandrollo gemäß den örtlichen Vorschriften zur Verschwendung von Kunststoffen und anderen Materialien entsorgt werden.

Tipp : Plastikgegenstände sollten zu Sammelstellen für Plastikmüll gebracht werden. Bringen Sie synthetische Stoffe, sofern vorhanden, zu den Sammelstellen für Textilabfälle.

HERSTELLER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl