Sicherheitsanleitung für Ausziehbare Gardinenstange

1. Produktbestimmung

- Die Scheibengardinenstange ist für die Befestigung von Gardinen und Vorhängen an Innenfenstern vorgesehen, um den unteren Teil der Fensterscheibe abzudecken oder als Dekoration zu dienen.
- Warnung: Dieses Produkt ist nicht für den Außeneinsatz oder zur Befestigung anderer Gegenstände als Fenstertextilien bestimmt.
 Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Gardinenstange oder zu Sicherheitsrisiken für den Benutzer führen.

2. Sicherheitsmaßnahmen

Montage:

• Die Scheibengardinenstange kann sowohl invasiv als auch nicht-invasiv montiert werden. Die Wahl der Montageart hängt von den Vorlieben und den Gegebenheiten des Fensters ab.

Nicht-invasive Montage:

• Verwenden Sie spezielle, selbstklebende Halterungen zur Befestigung der Gardinenstange am Fenster. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Fensters sauber, trocken und fettfrei ist, bevor Sie die Halterungen anbringen.

Invasive Montage:

- Wenn Sie die Scheibengardinenstange mit Schrauben montieren, bohren Sie nur an geeigneten Stellen, um Schäden am Fenster zu vermeiden.
- Nutzen Sie vor dem Bohren einen Leitungssucher, um sicherzustellen, dass an der gewählten Stelle keine elektrischen Leitungen oder andere Einbauten verlaufen.
- Verwenden Sie geeignete Schrauben, die auf das Material des Fensterrahmens (z. B. Holz, Aluminium, Kunststoff) abgestimmt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Halterungen vor der Befestigung der Gardinenstange fest und stabil sind.
- Warnung: Eine invasive Montage kann die Herstellergarantie des Fensters ungültig machen.

• Sicheres Arbeiten in der Höhe:

- Verwenden Sie bei der Montage eine stabile und zertifizierte Leiter.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund der Leiter eben und rutschfest ist.
- Lehnen Sie sich während der Arbeit in der Höhe nicht über die sicheren Reichweiten hinaus.
- Lassen Sie sich bei Bedarf von einer zweiten Person helfen, um die Stabilität der Leiter sicherzustellen.
- Empfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann, wenn Sie keine Erfahrung mit der Montage haben.

Verwendung:

- Die Scheibengardinenstange ist ausschließlich für Gardinen vorgesehen. Überlasten Sie sie nicht, um Schäden an der Teleskopkonstruktion oder den Halterungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Halterungen und des Teleskopmechanismus.
- Beenden Sie die Nutzung sofort, wenn Schäden oder Lockerungen festgestellt werden, und führen Sie die notwendigen Reparaturen durch.

• Kindersicherheitsmaßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Scheibengardinenstange außerhalb der Reichweite von Kleinkindern sind, um das Risiko von Ersticken, Strangulation, Verletzungen oder versehentlichem Herunterreißen zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Gardinenstange oder daran hängenden Textilien spielen.
- Die Gardinenstange sollte in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern über dem Boden montiert werden, um für Kleinkinder unzugänglich zu sein.
- Für niedrige Fenster sollte die Montage verhindern, dass Kinder direkten Kontakt mit den aufgehängten Textilien oder den Befestigungselementen haben.
- **Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen:** Falls die Scheibengardinenstange in Reichweite eines Kindes montiert ist (z. B. an Fenstern mit niedrigen Fensterbänken), sollten Sicherheitsvorrichtungen wie Stangenverschlüsse oder zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden.

3. Wartung

- Reinigen Sie die Scheibengardinenstange und die Befestigungselemente mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Für die Reinigung der Oberflächen werden milde Reinigungsmittel empfohlen, die für Metall und Kunststoff geeignet sind.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die die Beschichtung oder die Bestandteile der Scheibengardinenstange beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Teile der Scheibengardinenstange und ersetzen Sie beschädigte Elemente.

4. Entsorgung

- Nach der Verwendung muss die Scheibengardinenstange gemäß den lokalen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle entsorgt werden.
- **Hinweis:** Metallteile können recycelt werden, während Kunststoffteile an die entsprechenden Sammelstellen für Kunststoffabfälle abgegeben werden sollten.

HERSTELLER

ROLMAJSTER s.c 33-340 Stary Sącz ul. Źródlana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl