

Sicherheitshinweise für Terrassenrollläden

1. Verwendungszweck des Produkts

Terrassenrollos dienen dem Schutz vor Sonne, Wind und Regen auf Terrassen, Balkonen, Pavillons, Veranden und Pergolen. Der Schirmstoff ist witterungsbeständig, wasserdicht und leicht zu reinigen.

Achtung: Das Rollo ist nur für den Einsatz in stabilen Terrassen- und Balkonkonstruktionen vorgesehen. Nicht an Orten verwenden, an denen eine stabile Installation nicht gewährleistet werden kann.

2. Vorsichtsmaßnahmen

- **Installation:**
 - Verwenden Sie auf die Untergrundbeschaffenheit abgestimmte Werkzeuge und Montageelemente (z. B. Dübel für Beton, Spezialdübel für Gipskartonplatten).
 - Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass die Konstruktion, an der der Rollladen befestigt werden soll, stabil und in einem guten technischen Zustand ist.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben und befolgen Sie die Montageanleitung.
 - Das seitliche Kabelspannsystem mit Gewinde und die Stabilität der Montagehalterungen sollten regelmäßig überprüft werden, um eine ordnungsgemäße Stoffspannung sicherzustellen.
- **Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie beim Aufbau eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter eben und rutschfest ist.
 - Lehnen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht über die sichere Reichweite hinaus.
 - Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für Sicherheit zu sorgen.
 - **Empfehlung:** Wenn Sie keine Installationserfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Selbsthemmungsmechanismus ordnungsgemäß funktioniert.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kette und des Kabels, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
 - Wenn Sie Schäden oder Lockerheit bemerken, stellen Sie die Verwendung des Rollos sofort ein und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch.
 - Das Rollo ist für den Einsatz unter Standardbedingungen konzipiert. Vermeiden Sie es, es zu belasten oder zu überdehnen, da dies den Mechanismus beschädigen könnte.
 - Benutzen Sie das Rollo nicht bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Wind oder Sturm, um Schäden zu vermeiden.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stoffes, der Seitenschnur und des Rollomechanismus. Bei Bedarf verschlissene Komponenten anpassen oder austauschen.

- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**

- Stellen Sie sicher, dass sich die Rollokomponenten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder befinden, um Erstickungs-, Verletzungs- oder versehentliches Reißen des Rollos zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Handsteuerungsmechanismus außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Jalousien spielen.
- Das Rollo sollte in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern über dem Boden montiert werden, damit es für kleine Kinder unzugänglich ist.
- Kleine Kinder können sich in Bedienelementen wie Ketten, Schnüren, Seilen, Bändern verfangen. Es besteht die Gefahr, dass sich diese Elemente um den Hals des Kindes wickeln. Kindern sollte der Zugang zur Kette verwehrt werden, um ein Verfangen oder Strangulieren zu vermeiden.

3. Wartung

Reinigen Sie das Rollo mit einem feuchten Tuch und entfernen Sie dabei Staub und Schmutz. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Mechanismen und Montageelemente – bei Verschleiß sind diese umgehend auszutauschen.

4. Entsorgung

Am Ende der Nutzung muss das Rollo gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium- und Textilabfälle entsorgt werden.

Trennen Sie Metall-, Kunststoff- und Stoffteile vor dem Recycling.

PRODUZENT

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl